

# Forstketten

für Forstmaschinen & Traktoren



Stark.  
Innovativ. pewag.

## Modernste Technologien für schwerste Einsätze.

Im unwegsamen Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.


pewag Ketten für Forstmaschinen verfügen dazu über einen sehr hohen Selbstreinigungseffekt und sind durch ihr verhältnismäßig geringes Gewicht nicht nur schonend für den Untergrund, sondern ermöglichen auch eine einfache Montage. Je nach Fahrzeug oder Reifenart bietet pewag unterschiedliche Laufnetzformen und Kettenstärken sowie auch individuelle Lösungen an.

Innen- bzw. Aussenkette

Schulterkette

Glied mit aufgeschweißten  
Stacheln/Stummel

Schäkel



pewag forstgrip pro

Laufnetz

Ring

Schmiedeteile: schräge  
Stachelanordnung



pewag forstgrip pro

# pewag Produktlinien

## pewag führt zwei Produktlinien von Forstketten: pewag forstgrip und pewag prac chain.


pewag forstgrip ist die high-end Linie für Forstprofis und verspricht für die professionelle Anwendung höchste Sicherheit und Effizienz. pewag prac chain ist die praktische Linie und gilt als verlässlicher Begleiter bei Waldarbeiten.

### pewag forstgrip

- Verbesserter Grip und erhöhte Stabilität durch innovative Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl TitanGrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehsicherung verhindert Schäden am Reifen
- Hervorragende Selbstreinigung
- Kundennaher Service weltweit
- Perfektionierte pewag forstgrip Qualität

### pewag prac chain

- Guter Grip und erhöhte Stabilität durch bewährte Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl TitanGrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehsicherung verhindert Schäden am Reifen
- Verlässliche Selbstreinigung



	forstgrip 10,5 - 1/1	forstgrip 10,5 - 1/2	forstgrip 12,5 - 3/1	forstgrip 12,5 - 3/2	forstgrip 15,5 - 6/1	forstgrip 15,5 - 6/2
Stachel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stummel	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Traktion	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Schnee	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Eis	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Bodenschonend	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Für schwere Maschinen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Reifenabdeckung/-schutz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Kettenstärke	10,5	10,5	12,5	12,5	15,5	15,5
Ringdurchmesser	12	12	15,2	15,2	17	17





TITAN<sup>Grip</sup>®



## Selbstreinigung und Grip: Der Klassiker unter den Forstketten.

Entwickelt für weichen und schlammigen Untergrund – selbst bei Schnee.

### Mit pewag forstgrip profitieren Sie durch ...

- ... freie Fahrt ohne Unterbrechung durch exzellente Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.
- ... optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

### Produktausführung

- 10,5 mm (Ring 12 mm) – engmaschige und feingliedrige Kette für kleine Forstmaschinen und Traktoren.
- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell für alle Bodenbeschaffenheiten und Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – weitmaschige Kette, die dank bester Selbstreinigung speziell für weiche Böden und große Forstmaschinen geeignet ist, wie Forwarder und Harvester.
- Je nach Materialstärke und Kettengröße in Ein- und/oder Zwei-Feld-Ausführung erhältlich.



Montagevideo

## Matrix pewag forstgrip

	forstgrip 10,5 – 1/1	forstgrip 10,5 – 1/2	forstgrip 12,5 – 3/1	forstgrip 12,5 – 3/2	forstgrip 15,5 – 6/1	forstgrip 15,5 – 6/2
Stachel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stummel	x	x	x	x	x	x
Schmiedeteile	x	x	x	x	x	x
Traktion	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Schnee	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Eis	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Felsen/Stein	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Bodenschonend	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Für schwere Maschinen	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Reifenabdeckung/-schutz	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Kettenstärke	10,5	10,5	12,5	12,5	15,5	15,5
Ringdurchmesser	12	12	15,2	15,2	17	17

# pewag forstgrip pro



TITANGrip®



## Grip, Stabilität und Schutz: Der Forstketten-Profi für unwegsames Gelände.

Entwickelt für hartes, felsiges Gelände und Eis.

### Mit pewag forstgrip pro profitieren Sie durch ...

- ... sicheres Arbeiten und optimalem Grip dank der Kombination aus Schmiedeteilen und aufgeschweißten Stummeln.
- ... optimalen Reifenschutz vor Beschädigungen durch Baumstümpfe und Steine dank des engmaschigen Laufnetzes
- ... optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

### Produktausführung

- 10,5 mm (Ring 12 mm) – engmaschige und feingliedrige Kette für harten Untergrund und kleine Forstmaschinen.
- 13,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell, für harten Untergrund und alle Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – starkes, weitmaschiges Laufnetz für harten als auch für weichen Untergrund speziell große Forstmaschinen geeignet, wie Forwarder und Harvester.



Montagevideo

## Matrix pewag forstgrip pro

	forstgrip pro 10,5	forstgrip pro 13,5	forstgrip pro 15,5
Stachel	✓	✓	✓
Stummel	✗	✗	✗
Schmiedeteile	✓	✓	✓
Traktion	■■■■■ □	■■■■■ □	■■■■■ ■■
Schnee	■ □ □ □ □ □	■■ □ □ □ □ □	■■■■ □ □ □ □
Eis	■■■■■ ■■	■■■■■ □	■■■■■ □ □ □
Felsen/Stein	■■■■■ □	■■■■■ □	■■■■■ ■■
Lehm/Schlamm	■ □ □ □ □ □	■■ □ □ □ □ □	■■■■ □ □ □ □
Universell einsetzbar	■■■■ □ □ □ □	■■■■ □ □ □ □	■■■■ □ □ □ □
Bodenschonend	■■ □ □ □ □ □	■ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
Für schwere Maschinen geeignet	■■■■■ □	■■■■■ □	■■■■■ ■■
Reifenabdeckung/Reifenschutz	■■■■■ ■■	■■■■■ □	■■■■■ □ □ □
Kettenstärke	10,5	13,5	15,5
Ringdurchmesser	12	15,2	17

# pewag forstgrip cross



TITAN Grip®



## Der Crossover im Wald – die Universalkette von pewag.

Entwickelt für unterschiedlichste Einsatzgebiete und wechselnde Untergründe.

### Mit pewag forstgrip cross profitieren Sie durch ...

- ... universelle Einsatzmöglichkeit speziell für große Forstmaschinen bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.
- ... lange Lebensdauer dank hoher Widerstandskraft und Verschleißbeständigkeit.
- ... optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.
- ... beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.

### Produktausführung

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedegliedern und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Montagevideo

## Matrix pewag forstgrip cross

	forstgrip cross
Stachel	✓
Stummel	✗
Schmiedeteile	✓
Traktion	■■■■■■■□
Schnee	■■■■■■■■■■
Eis	■■■■■■■□
Felsen/Stein	■■■■■■■■■■
Lehm/Schlamm	■■■■■■■■■■
Universell einsetzbar	■■■■■□□□
Bodenschonend	□□□□□□□□
Für schwere Maschinen geeignet	■■■■■■■□
Reifenabdeckung/Reifenschutz	■□□□□□□□
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

# pewag forstgrip soft



TITANGrip®



## Sanft zum Boden, starker Grip: Die forststraßenfreundliche Forstkette von pewag.

Entwickelt für den praktischen Einsatz auf Forststraße und Gelände.

### Mit pewag forstgrip soft profitieren Sie durch ...

- ... freie und schonende Fahrt über Forststraße und Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- ... gute Traktion bei weniger Bodenschäden dank Laufnetz aus Schmiedeteilen mit bodenschonender Geometrie ohne Stacheln.
- ... beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.
- ... besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung.

### Produktausführung

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedeteilen und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Montagevideo

## Matrix pewag forstgrip soft

	forstgrip soft
Stachel	x
Stummel	x
Schmiedeteile	✓
Traktion	██████████
Schnee	██████████
Eis	██████████
Felsen/Stein	██████████
Lehm/Schlamm	██████████
Universell einsetzbar	██████████
Bodenschonend	██████████
Für schwere Maschinen geeignet	██████████
Reifenabdeckung/Reifenschutz	██████████
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

# pewag forstgrip pro soft



TITAN<sup>Grip</sup>®



## Hart im Nehmen – der Meister auf festem Untergrund.

Entwickelt für unwegsames Gelände mit zusätzlichem Reifenschutz und das Befahren von Forststraßen.

### Mit pewag forstgrip pro soft profitieren Sie durch ...

- ... freie und schonende Fahrt über Forststraßen und hartes, felsiges Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- ... sehr gute Traktion bei verstärkter Bodenschonung dank verkürzter Stacheln.
- ... optimaler Reifenschutz dank des engmaschigen Drei-Feld-Laufnetzes.
- ... besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung und abgerundeter Schmiedeteile.

### Produktausführung

- 10 mm (Ring 12 mm) – für kleine Maschinen mit wenig Freiraum zwischen den Antriebsrädern.
- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allrounder für harte Böden und alle Forstmaschinen.



Montagevideo

## Matrix pewag forstgrip pro soft

	forstgrip pro soft 10	forstgrip pro soft 12,5
Stachel	x	x
Stummel	✓	✓
Schmiedeteile	✓	✓
Traktion	██████	██████
Schnee	██████	██████
Eis	██████	██████
Felsen/Stein	██████	██████
Lehm/Schlamm	██████	██████
Universell einsetzbar	██████	██████
Bodenschonend	██████	██████
Für schwere Maschinen geeignet	██████	██████
Reifenabdeckung/Reifenschutz	██████	██████
Kettenstärke	10	12,5
Ringdurchmesser	12,5	15,2

# pewag<sup>®</sup> prac chain 16



TITAN<sup>Grip</sup><sup>®</sup>



## Starke Stacheln: Der vernünftige Begleiter für Praktiker.

Entwickelt für den schweren Forsteinsatz – selbst bei Lehm, Schlamm und Eis.

### Mit pewag prac chain profitieren Sie durch...

- ... verbesserte Traktion auch auf weichem Untergrund dank Stacheln im starwave<sup>®</sup> Profil.
- ... optimalen Halt und Stabilität selbst mit schweren Forstmaschinen auf schwierigem Terrain.
- ... freie Fahrt ohne Unterbrechung durch verlässliche Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.



Montagevideo



## Matrix pewag prac chain 16

	pewag prac chain 16
Stachel	✓
Stummel	✗
Schmiedeteile	✗
Traktion	■■■■■□□□
Schnee	■■■■■□□□
Eis	■■■■■□□□
Felsen/Stein	■■■■■□□□
Lehm/Schlamm	■■■■■□□□
Universell einsetzbar	■■■■■□□□
Bodenschonend	□□□□□□□□
Für schwere Maschinen geeignet	■■■■■□□□
Reifenabdeckung/Reifenschutz	■■■□□□□□
Kettenstärke	15,5
Ringdurchmesser	17